

Aide-mémoire DCI-OACIS


Classement par date de prélèvement ou date de résultat



Le module Laboratoire présente un résumé des résultats du service pour le patient sélectionné. La liste des analyses de laboratoire s'affiche, par défaut, en ordre chronologique inverse selon la date de prélèvement.

Laboratoire (1500-Date de Prélèvement) ▼		Jusqu'au 22/07/2017 14:23								
Prélèvement	Modifié	Statut	Type	Analyse (F)	Résultat	Unités	Références	Note	Comment...	
				Début de la liste						
23/10/2014 06:00	23/10/2014 08:13	Complété	BIO	CRÉATININE	290	umol/L	60(L)-125(H)	High		
23/10/2014 06:00	23/10/2014 08:11	Complété	BIO	SODIUM (NA)	137	mmol/L	135(L)-145(H)			
23/10/2014 06:00	23/10/2014 08:11	Complété	BIO	POTASSIUM (K)	4.3	mmol/L	3.5(L)-5.0(H)			
23/10/2014 06:00	23/10/2014 08:11	Complété	BIO	CHLORURES (CL)	98	mmol/L	101(L)-111(H)	Low		
23/10/2014 06:00	23/10/2014 08:11	Complété	BIO	RESERVE ALCALINE -CO2	28	mmol/L	24(L)-31(H)			
23/10/2014 06:00	23/10/2014 08:13	Complété	BIO	TFG Calculé (MDRD)	0.3135	ml/s	>1.0(L)-(H)		R	

Il est possible de changer l'ordre de tri (par date de résultats) ou d'appliquer un filtre à la liste des analyses de laboratoire à partir du bandeau de raccourcis au bas de l'écran de liste. Ce bandeau permet d'optimiser l'affichage des résultats de laboratoire.



Le bouton « Par date de résultats » permet de filtrer les résultats du patient selon la colonne « Modifié ».

(!) Ce filtre ne respecte pas la chronologie de prélèvement. Il est important de porter attention aux dates affichées dans les colonnes Prélèvement et Modifié.

En présence de résultats anormaux, retournez à la liste chronologique « Par Prélèvement » en tout temps ou utiliser le filtre automatique (F) afin d'obtenir une liste filtrée par analyse.